




## 4 JAHRZEHNTE ERFAHRUNG NUTZEN





Die M-TEC, mit Firmensitz in Österreich, ist ein "Green-Tech"- Unternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf der Entwicklung und Produktion von Gesamtenergielösungen. Als Spezialist für intelligente Steuerungstechnologie und für ein nachhaltiges Energiemanagement entwickeln wir systemübergreifende Lösungen für Heizungen, Photovoltaik, Batteriespeicher und E-Mobilität. Über 4 Jahrzehnte Erfahrung, mehr als 14.000 Installationen und die ständige Weiterentwicklung unserer Technologie sind wichtige Eckpfeiler der Unternehmensstrategie..



DI (FH) PETER HUEMER GESCHÄFTSFÜHRER M-TEC GMBH

Mit M-TEC E-SMART nutzen Sie ein komplettes System für Produktion und Management von Energie.

## 100 % NACHHALTIG: Am M-TEC-Standort in Oberösterreich wird zu 100 % mit erneuerbarer Energie produziert. Energie, die mit Photovoltaik und dem hauseigenen Wasserkraftwerk erzeugt wird.

### Saubere und leistbare Energie für alle

Unsere Mission ist die Unabhängigkeit der Menschen in der Energieversorgung des Eigenheims durch Wärmepumpe, Photovoltaik, Speicher und E-Mobilität, gesteuert über unser neuartiges Energiemanagementsystem E-Smart.



# FUNKTIONSWEISE DER





Diese Wärmepumpe nutzt Sonnenenergie, die im Erdreich gespeichert ist. Diese Sonnenenergie ist jederzeit verfügbar: Ob Tag oder Nacht, Sommer oder Winter, ja sogar unendlich, weil sie sich immer wieder erneuert. Die Erde ist durch seine relativ konstante Bodentemperatur ein besonders guter Wärmespeicher. Schon ab einer Tiefe von 1,3 m treten kaum mehr Temperaturschwankungen auf, egal wie kalt es draußen ist. Wir nutzen für unser System entweder einen Flachkollektor (ein weitläufiges Rohrsystem, dass zirka 1,3 m unter der Erdoberfläche verlegt wird) oder eine Erdsonde, die über Tiefenbohrung (50 bis 150 m) eingebracht wird.





Die beste Wärmepumpe ist nur so gut wie das konzipierte Anlagenkonzept. M-TEC orientiert sich bei dieser Entwicklung stets am Optimum! Das Ergebnis sind Heizungsanlagen mit höchster Effizienz, die auch immer wieder durch unabhängige Prüfinstitute bestätigt wird.

### **VORTEILE**

M-TEC

- Höchste Wirkungsgrade von Wärmepumpensystemen
- Hohe Innovationskraft auch im Bereich Steuerungstechnologie
  - Invertertechnologie
  - Neueste Überhitzungsregelung
  - Photovoltaik Eigenverbrauchsoptimierung
  - Erweiterte "Smart Grid-Funktionalität"
  - Fremdsysteme integrierbar
  - LAN Schnittstelle in jeder Wärmepumpe
  - Einfache Bedienung durch Touch-Screen-Technologie, Tablet oder Smartphone
- **NEU!** Energiemanagementsystem **E-SMART** für beste Vernetzung von Photovoltaik, Batteriespeicher, E-Mobilität, ...

### INTELLIGENTE LEISTUNGSREGELUNG

Der M-TEC-Power-Inverter ist eine echte Innovation auf dem Gebiet der Wärmepumpentechnologie. Das Prinzip ist simpel: Der Inverter passt die eingesetzte Energie an den tatsächlichen Bedarf Ihres Wohnhauses an. Der Wirkungsgrad wird dadurch um etwa 20% verbessert und aufgrund deutlich geringerer Einschaltzyklen wird die Lebensdauer des Kompressors verlängert.



## SO VERNETZEN SIE EINFACH UND EFFIZIENT IHR LEBEN IN HAUS UND WOHNUNG

Durch "Internet Inside" sind M-TEC-Wärmepumpen seit Jahren in der Lage, aktuelle Entwicklungen nutzbar zu machen. Die Vorteile der digitalen Vernetzung liegen auf der Hand. Wartung und Fehlerdiagnose können über die Fernwartung schnell und unkompliziert durchgeführt werden. Anfahrtskosten und Zeit entfallen. Zudem können Sie Ihre Heizung von überall aus steuern: Ob Smartphone oder Tablet – nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, Ihre Raumtemperaturen zu managen.

### **SMART GRID**



M-TEC-Wärmepumpen sind schon heute "Smart Grid Ready". Mit dieser Funktion können Sie die Kosteneinsparungen zukünftiger Stromnetze nutzen. In Zeiten, in denen weniger Strom verbraucht wird, wird dieser auch günstiger. Deshalb sollte die Betriebszeit der Wärmepumpe in diesen Zeitraum verschoben werden. Dies erfolgt vollautomatisch durch die intelligente Regelung von M-TEC.

### INTERNET INSIDE



Alle M-TEC-Wärmepumpen haben mit "Internet Inside" die Zukunft bereits fix eingebaut. Dies ermöglicht Ihnen als Kunde, Ihre Wärmepumpe von Ihrem Mobiltelefon, Ihrem Tablet oder vom PC aus zu steuern. Sollte die Wärmepumpe einmal nicht mehr optimal arbeiten, meldet diese automatisch das Problem an den von Ihnen ausgewählten Wärmepumpen-Installateur: Über "Internet Inside" kann er Anpassungen an den Regelungseinstellungen vornehmen, ohne vor Ort sein zu müssen. Damit sparen Sie Zeit und Geld.

### INTEGRATION VON FREMDSYSTEMEN



Die Einbindung einer Photovoltaikanlage, Solaranlage und eines Hausmanagementsystems sind durch die intelligente Steuerung der M-TEC-Wärmepumpe möglich. Die Photovoltaikintegration kann den durch PV erzeugten Strom für die Raumwärme sowie Warmwasser-Bereitung, bevorzugt für den Eigenverbrauch, nutzen. Die Einspeisung ins Netz erfolgt erst, wenn der Warmwasserspeicher geladen und das Haus wohlig warm ist. Zudem ist die Einbindung von Batteriespeicher und die Kommunikation mit Ladestationen für die E-Mobilität möglich.



## DIE PHOTOVOLTAIK M-TEC WÄRMEPUMPE



Herausragend an der M-TEC-Wärmepumpe sind die Effizienz und die verwandelt durch ihre spezielle Direktverdampfungstechnologie eine Kilowattstunde Strom in fünf Kilowattstunden Heizenergie, oft sogar noch mehr. Daraus ergeben sich im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen außerordentlich niedrige Betriebskosten.




Durch die ausgeklügelte M-TEC-Regelung kann selbst erzeugter Strom aus der Photovoltaik-Anlage für das Heizen und Kühlen des Hauses verwendet werden. Die Drehzahlregelung der Wärmepumpe passt sich der Photovoltaik-Leistung selbstständig an. Der kostenlose Photovoltaik-Strom kann damit bestmöglich zum Heizen von Haus, Warmwasser und Schwimmbad verwendet werden.



## **VORTEILE**






- Langfristige Versorgungs- und Kostensicherheit
- Wartungsarm
- Mit dem **E-SMART** startklar für das Energiemanagementsystem der Zukunft




# ENERGIEQUELLEN FÜR DIE M-TEC-WÄRMEPUMPEN

Ob Erde, Luft oder Grundwasser – mit den Lösungen von M-TEC nutzen Sie auf eine effiziente und nachhaltige Weise natürliche Ressourcen.



### FLÄCHENKOLLEKTOR DIREKTVERDAMPFUNG

Der Boden, auf dem Ihr Zuhause steht, ist ein kostenloser und unerschöpflicher Energielieferant. Durch Sonne, Regen und geothermische Energie wird Ihr Garten wie ein Energiespeicher immer wieder aufgeladen und steht Ihnen Jahr für Jahr kostenlos zur Verfügung. Flachkollektoren arbeiten mit einem horizontalen Rohrsystem in der Erde, das ähnlich einer Fußbodenheizung in Schlangen in etwa 1,3 m Tiefe verlegt ist. Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes und der Wärmeleitfähigkeit des Erdreiches ab. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus-Neubau beträgt sie etwa das Eineinhalbfache der Heizfläche. Die Direktverdampfungstechnologie ist 20 % effizienter als herkömmlichen Flächenkollektoren.



### TIEFENBOHRUNG SOLE-TIEFENSONDE

Bei Erdwärmesonden zirkuliert eine frostsichere Flüssigkeit, die Sole, in einem geschlossenen Kreislauf durch ein Kunststoffrohr. Eine Erdwärmesonde benötigt nur eine geringe Grundstücksfläche. Da ab einer Tiefe von 10 Metern die Temperatur das ganze Jahr über nahezu konstant und damit von saisonalen Schwankungen unabhängig ist, ist die Erdwärmesonde insbesondere im Winter bei tiefen Temperaturen sehr effektiv. Im Sommer eignen sie sich hervorragend für die Kühlung. Die notwendige Länge der Sonde und damit die Tiefe der Bohrung, hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes und der Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes ab. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus-Neubau liegt sie bei etwa 120 Metern.




### LUFT ALS WÄRMEQUELLE

Luftwärmepumpen beziehen die Energie für die Beheizung Ihres Hauses aus der Umgebungsluft. Diese werden vor allem dann eingesetzt, wenn Erdwärmepumpen nicht möglich bzw. wirtschaftlich sinnvoll sind. Der Wirkungsgrad einer Luftwärmepumpe hängt maßgeblich von der Umgebungstemperatur (je höher desto besser) ab.




### **GRUNDWASSER**

Ist Grundwasser in geeigneter Tiefe und in ausreichender Menge vorhanden, haben Sie damit eine hervorragende Wärmequelle. Die Temperatur liegt konstant zwischen 7 und 12 °C. Durch die konstante Temperatur des Grundwassers können Sie selbst bei tiefsten Außentemperaturen höchste Wirkungsgrade erreichen. Die zwei Brunnen benötigen wenig Platz und sind dadurch ideal für kleine Grundstücke. Mit diesem System können Sie nicht nur heizen. Sie können die Wärmepumpe auch zum Kühlen verwenden und daher auch im Sommer ein angenehmes Raumklima schaffen. Die Kühlung erfolgt über das "Heizsystem". Die dem Raum entzogene Wärme wird über die Wärmepumpe an das Grundwasser abgegeben.



### ENERGIEQUELLE ERDWÄRMEKÖRBE

Erdwärmekörbe sind eine neue Methode zur Gewinnung geothermischer Energie für Heizungs- und Kühlungszwecke. Sie sind eine Alternative zur Tiefenbohrung bei kleineren Heizleistungen oder dort, wo für Tiefenbohrung keine Bewilligung erhalten werden kann. In Verbindung mit unserer Wärmepumpe WPS26 sind nur 3 Erdwärmekörbe und somit eine Gartenfläche von rund 130 m2 nötig.



### **PVT SYSTEM**

Bei Photovoltaik-Thermischen-Kollektoren (PVT) sind PV-Module und Solarthermiekollektoren in einem Gehäuse vereint. Erstere wandeln die Sonneneinstrahlung in Strom um, während letztere die entstehende Abwärme als Wärmequelle für die Wärmepumpe nutzt. Diese Wärmequelle wird oft in Kombination mit anderen Wärmequellen wie Erdwärme oder Luftwärme genutzt. In wärmeren Gebieten ohne Schnee auch gerne als alleinige Wärmequelle. Für diese Systeme wurde ein neues Quellenmanagementsystem entwickelt, das immer die beste/wärmste Wärmequelle auswählt und somit den Jahreswirkungsgrad der Anlage optimiert.



## INDIVIDUELLE GARANTIEERWEITERUNGEN

Profitieren Sie von einem Spezialisten im Bereich Erdwärme mit Direktverdampfungs-Technologie. M-TEC-Wärmepumpen sind das Produkt aus über 35 Jahren Erfahrung im Bereich Wärmepumpen und einer Kooperation im Bereich Steuerungstechnologie mit dem Weltunternehmen KEBA.

Aufgrund der hohen Qualitätsansprüche fällt es uns leicht, erweiterte Garantien zuzüglich zur Gewährleistung anzubieten.

Gewählt werden kann zwischen

## 3 Jahren, 5 Jahren oder 10 Jahren Vollgarantie

Material, Fahrt und Arbeitszeit inklusive\*



	Dirketver	Dirketverdampfung/Wasser	/asser		So	Sole/Wasser				Grun	Grundwasser/Wasser	sser	
	Modelle	WPD 412	WPD 618		WPS 412	WPS 618	WPS1036	WPS1052		WPS-W 412	WPS-W 618	WPS-W1036	WPS-W1052
Leistungsbereich [kW]		3-13 kW	5-20 kW		3-11 KW	4-16 kW	10-36 kW	10-52 kW		3-12 kW	5-19 kW	13-49 kW	13-70 kW
Energieklasse VL35 °C		+++∀	++++		+++	++++	++++	++++		+++	+++	+++	++++
Energieklasse VL55 °C		++++	+++∀		+++∀	+++	+++	++++		+++∀	+++∀	+++∀	+++∀
Max.Vorlauftemperatur		bis zu	bis zu 62 °C			bis zu 62 °C	52 °C				bis zu	bis zu 62 °C	
SCOP 35 °C		5,81	6,03		5,29	5,51	5,21	5,42		12'9	6,63	7,21	7,35
ns 35 °C [%]	1	231	240	7	206	217	205	214	7	265	262	285	291
SCOP 55 °C	Nima: mittel	4,23	4,	Niima: mittei	3,96	4,28	3,91	4,01	Niima: mittei	5,01	4,96	4,72	4,83
ns 55 °C [%]		891	163	,	155	891	153	157		197	195	185	061
Leistungsdaten nach EN 14511	14511												
Heizleistung [kW]	F4/W35	88'9	10,70	R0///35	5,78	8,94	17,9	25,9	W10/W35	9,9	11,52	23,8	34,9
Leistungsaufnahme [kW]	bei 54 %	ε,'	16,1	bei 54 %	1,22	68'1	3,7	5,2	bei 54 %	1,03	1,86	3,7	5,3
Leistungszahl [COP]	Heizleistung	5,31	5,6	Heizleistung	4,74	4,72	4,9	5,0	Heizleistung	6,42	6,21	6,51	9,9
Heizleistung [kW]	E4/W35	12,76	19,60	B0/W35	10,64	15,76	36,0	51,4	W10/W35	12,21	19,05	48,7	2'69
Leistungsaufnahme [kVV]	- 5K bei 100 %	2,76	4,2	- 5K bei 100 %	2,41	3,61	8,2	8,11	- 5K bei 100 %	2,12	3,4	8,6	12,6
Leistungszahl [COP]	Heizleistung	4,62	4,66	Heizleistung	4,42	4,36	4,4	4,34	Heizleistung	5,75	5,61	5,65	5,53
Heizleistung [kW]	E4/W55	10,05	16,42	B0/W55	8,99	14,26	33,4	47,7	W10/W55	11,52	18,15	44,3	63,2
Leistungsaufnahme çkW]	- 8K bei 100 %	3,22	5,15	- 8K bei 100 %	3,05	4,95	11,5	16,4	- 8K bei 100 %	3,22	5,16	06'11	17,2
Leistungszahl [COP]	Heizleistung	3,12	3,19	Heizleistung	2,95	2,88	2,9	2,9	Heizleistung	3,58	3,52	3,72	3,68
Minimalleistung [kW]	E4/W35	3,3	5,1	B0/W35	2,8	4,	10,5	10,5	W10/W35	2,8	5,2	13,2	13,2
Minimalleistung [kW]	E4/W55	1,4	6,2	B0/W55	3,5	5,2	14,5	14,5	W10/W55	3,5	6,3	18,8	8,8



Immer mehr Unternehmen erkennen die Chancen eines eigenständigen Energiekreislaufes. Diese smarte Kombination eröffnet ein erhebliches Einsparungspotenzial

- Eigene Stromversorgung
- Nachhaltige Produktion von Wärme und Kühlung
- Kostenreduktion durch Elektromobilität

Mit M-TEC Energy Systems nutzen Sie ein komplettes System für Produktion und Management von Energie.

Fordern Sie unverbindlich unsere aktuellen Prospekte an.



Prospekt E-SMART Energiemanagement



Prospekt ERD Wärmepumpe, 2-6,5 kW



Prospekt LUFT Wärmepumpe, 2-17 kW



Prospekt LUFT Wärmepumpe, 4-31 kW

M-TEC GmbH